


Прайс склад Київ 10.08.2024

ТИП
 Зменшення склопакета
 Товщина склопакета
 Повітряний потік

AP-75
 77 мм
 32/40/44 мм
 M-70м3/г/м (2 Па)
 L-81м3/г/м (2 Па)



Максимальна довжина 2000 мм

Розмір до (мм)	Стандартний RAL	Спеціальний RAL Двоколірний спец. Текстурований колір
1 - 500	4 450,78	4 977,66
501 - 600	4 990,09	5 516,97
601 - 700	5 530,61	6 057,49
701 - 800	6 071,13	6 598,01
801 - 900	6 611,65	7 138,53
901 - 1000	7 152,17	7 679,06
1001 - 1100	7 692,70	8 219,58
1101 - 1200	8 232,00	8 758,88
1201 - 1300	8 772,52	9 299,40
1301 - 1400	9 313,04	9 839,93
1401 - 1500	9 853,57	10 380,45
1501 - 1600	10 394,09	10 920,97
1601 - 1700	10 933,39	11 460,27
1701 - 1800	11 475,13	12 002,01
1801 - 1900	12 014,43	12 541,32
1901 - 2000	12 554,96	13 081,84


Аксесуари

Шнур управління (1000 мм) лівий або правий- 193,00
 Шток управління 1000 мм (білий або чорний) - 884,00
 Фільтр POLLUX 02 47X1000 мм- 920,00

Стандартні кольора
(матові або глянцеві)

RAL 7016
 RAL 7021
 RAL 7039
 RAL 8019
 RAL 9001
 RAL 9005
 RAL 9006

ПРАЙС Renson продукція з 16.06.2025 року

ФОТО	Найменування	колір	артикул	ціна, грн
------	--------------	-------	---------	-----------

Healthbox- адаптивна система вентиляції



<p>VILPE® Healthbox 3.0 автоматично регульована система вентиляції.</p> <p>Мультіканальний блок вентилятора (EC) з регулюючими клапанами, що дозволяє створити незалежні вентиляційні режими для кожного приміщення (7 відгалужень/патрубків). Управління та налаштування за допомогою смартфона або планшета. Пов. потік - 430 м³/год при 200 Pa.</p> <p>Комплект: вентиляційний блок Healthbox 3.0, USB ключ-адаптер для підключення до Wi-Fi, 5 регулюючих клапанів: кухня (CO2+H2O), ванна + туалет (H2O, VOC), туалет (VOC) та спальня (CO2) - 2 шт, рамки фланці для вент. решітки 125 мм - 6 шт., 80 мм - 1 шт.</p>	білий	66060103	136 155,04
---	-------	----------	-------------------



<p>VILPE® Healthbox 3.0 додатковий клапан "Ванна / Пральня" "(H2O).</p> <p>Повітряний потік регулюється на підставі вимірів вбудованого в клапан датчика вологості (H2O). Комплект: регулюючий клапан, з'єдн. кабель RJ45, хомут Ø 60-165, рамка-фланець для вент. решітки XD75 (174x174, Ø125).</p>		66060125	12 058,67
---	--	----------	------------------



<p>VILPE® Healthbox 3.0 додатковий клапан "Ванна + Туалет" (VOC+H2O).</p> <p>Повітряний потік регулюється на підставі вимірів вбудованого в клапан датчиків вологості (H2O) і запахів (VOC). Комплект: регулюючий клапан, з'єдн. кабель RJ45, хомут Ø 60 - 165, рамка-фланець для вент. решітки XD75 (174x174, Ø125).</p>		66060126	16 924,02
--	--	----------	------------------



<p>VILPE® Healthbox 3.0 додатковий клапан "Туалет" "(VOC).</p> <p>Повітряний потік регулюється на підставі вимірів вбудованого в клапан датчика запахів (VOC). Комплект: регулюючий клапан, з'єдн. кабель RJ45, хомут Ø 50-90, рамка-фланець для вент. решітки XD25-50 (134x134, Ø80).</p>		66060127	15 765,12
---	--	----------	------------------



<p>VILPE® Healthbox 3.0 додатковий клапан "Кухня" (CO2+H2O).</p> <p>Повітряний потік регулюється на підставі вимірів вбудованого в клапан датчика CO2+H2O. Комплект: регулюючий клапан, з'єдн. кабель RJ45 0,5 м, хомут Ø 60 - 165, рамка-фланець для вент. решітки XD75</p>		66060128	14 511,02
---	--	----------	------------------

(174x174, Ø125).



**VILPE® Healthbox 3.0 додатковий клапан "Спальня"
(CO2)**

Повітряний потік регулюється на підставі вимірів вбудованого в клапан датчика вуглекислого газу (CO2).

Комплект: регулюючий клапан, з'єдн. кабель RJ45, хомут Ø 60 - 165, рамка-фланець для вент. решітки XD75 (174x174, Ø125).

66060129 **14 511,02**



**VILPE® T - елемент для клапанного колектора
Healthbox 3.0**

T-елемент дозволяє підключити до 3-х регулюючих клапанів, до 1-го входу установки.

801174 **1 358,19**



**VILPE® Блок для клапанного колектора
Healthbox3.0**

Встановлюється на T-елемент для утворення клапанного колектора. На блоці розташовані 4 роз'єми для

підключення RJ45 кабелю: 1 x вхід: для підключення до блоку вентилятора, 3 x виходу: для підключення

до 1, 2 або 3 регулювальних клапанів Healthbox 3.0.

801175 **4 620,37**



Трьох позиційний перемикач XVК - 3

3 830,00

VILPE® RENSON Waves каналний вентилятор



білий

Renson Waves

801235 **23 800,00**

Канальний вентилятор для механічної вентиляції на вимогу з датчиками H2O, VOC Ø100 з перехідним кільцем для Ø125. Розміри блоку 185x185x50 мм

Renson Waves CO2

білий

Канальний вентилятор для механічної вентиляції на вимогу з датчиками H2O, VOC, CO2. Ø100 з перехідним кільцем для Ø125. Розміри блоку 185x185x50 мм

801234 **28 052,27**

VILPE® RENSON Вентиляційні решітки

VILPE® RENSON припливно-витяжні вентиляційні решітки з алюмінію. Призначені для установки усередині приміщення, на стелі або стінах з різних матеріалів: гіпсу, гіпсокартону або панелей МДФ. Комплект: вентиляційна решітка.



VILPE® XD75 **PURO** (170 x170, Ø125)

білий 801112 1377,23



VILPE® XD75 **SQUARE** (170 x170, Ø125)

білий 801113 1377,23

VILPE® XD75 **DIAGONAL** (170 x170, Ø125)

білий 801114 1377,23

VILPE® XD75 **AQUA** (170 x170, Ø125)


білий 801115 1377,23


VILPE® XD75 **ARTIST** (170 x170, Ø125)

білий 801116 1377,23

VILPE® XD75 **DECO** (170 x170, Ø125)

білий 801117 1377,23





VILPE® XD25-50 PURO (130 x130, Ø80)	білий	801119	964,69
VILPE® X25-50 SQUARE (130 x130, Ø80)	білий	801120	964,69
VILPE® XD25-50 DIAGONAL (130 x130, Ø80)	білий	801121	964,69
VILPE® XD25-50 AQUA (130 x130, Ø80)	білий	801122	964,69
VILPE® XD25-50 ARTIST (130 x130, Ø80)	білий	801123	964,69
VILPE® XD25-50 DECO (130 x130, Ø80)	білий	801124	964,69



Рамка-фланец для вент. решетки Ø125/174x174 чорний 801187 547,08

Рамка-фланец для вент. решетки Ø125/174x174 (регулируемая) чорний 801118 1 485,12



Рамка-фланец для вент. решетки Ø125/174x174 білий 801189 592,78

Рамка-фланец для вент. решетки Ø125/174x174 (регулируемая) білий 801188 1 783,41



Рамка-фланец для вент. решетки Ø80/134x134 білий 801197 547,08

Healthbox Gyproc Ø125 (закладная для гипсокартона 9,5 - 12,5 мм) стальной 801190 1 290,17

Healthbox PANELSET Ø125 (закладная для панелей 5 - 30 мм) стальной 801191 2 397,57



Знято з виробництва SQair вытяжной клапан Deluxe - Ø125, на магните, алюминиевый білий 76050401 4 446,87

Знято з виробництва SQair приточный клапан Deluxe - Ø125, на магните, алюминиевый с акуст. Материалом білий 76050400 4 446,87

Фильтр для систем Deluxe и Basic - комплект содержит 10 фильтров 1 334,12

Новий універсальний дифузор AEROO

Вентиляційний дифузор AEROO , round білий 17147 2 275,91

Вентиляційний дифузор AEROO , round чорний 17831 2 515,82

Вентиляційний дифузор AEROO , square білий 17148 2 504,39

Вентиляційний дифузор AEROO , square чорний 17832 2 735,41

VILPE®RENSON Акустические дверные решетки



VILPE® SILENDO акустическая дверная решетка.	стальной	801093	2741,76
Предназначена для перемещения воздушных потоков в жилых помещениях. Специальный акустический материал внутри конструкции, поглощает звук и не создает препятствия для перемещения воздуха. Устанавливается в межкомнатные двери, а также в двери сан.узлов. Воздушный поток 25м3/ч при2Па. Размеры: длина 435мм, ширина 48мм, толщина двери от 37 до 43мм.	білий	801094	3154,29
	коричнева	801095	3154,29

VILPE®RENSON воздуховоды EASYFLEX

Easyflex-гибкие, плоские воздуховоды овального сечения (сечение 140x64мм эквивалентно внутреннему диаметру 90мм, класс герметичности D). Благодаря внутренней перегородке, воздуховод с двойной стенкой имеет специальную

класс герметичности D). Гладкая внутренняя поверхность воздуховодов с двойной стенкой имеет специальное антибактериальное и антистатическое покрытие для предотвращения скапливания пыли и роста бактерий. Большой объем воздушного потока в сочетании с низкой скоростью воздуха гарантирует тихую работу системы вентиляции (воздушный поток 57м³/ч достигается при расчете скорости 2,5м/с). Размер и форма воздуховодов Easyflex позволяют легко устанавливать их в фальштене/потолке, бетон или стяжку.

	Easyflex 140x64 15 м гибкий воздуховод овал. сечения	білий	801096	14 330,77
	Easyflex воздуховод овальный 140x64x420	білий	801097	1 807,53
	Easyflex овал, горизонтальный переходник 90°	білий	801098	1 199,52
	Easyflex овал, вертикальный переходник 90	білий	801102	1 142,40
	Easyflex овал, Y-тройник (2x140x60 мм > 140x60 мм)	білий	801099	3 136,52
	Easyflex овал, угловой адаптер на диаметр 125 мм	білий	801103	1 732,64
	Easyflex овал, горизонтальный адаптер на Ø125 мм	білий	801104	1 810,07
	Easyflex овал, двойной адаптер на Ø125 мм	білий	801105	2 868,69
	Easyflex овал, горизонтальный двойной адаптер на Ø125 мм	білий	801145	2 868,69
	Easyflex овал, крестовой переходник	білий	801144	5 106,53
	Easyflex Ø160 мм, 6 /140x60, распред. коробка на 6 каналов	білий	801106	6 809,97
	Easyflex 8/140x60, распред.коробка на 8 каналов	білий	801231	6 810,02
	Easyflex Ø160 мм, 6 /140x60, распред. коробка на 6 каналов (прямая)	білий	801176	6 810,02
	Easyflex овал, угловой адаптер на Ø80 мм	білий	801111	1 193,17
	Easyflex надставка для воздуховодов Ø125 мм (0,25 м)	білий	801177	242,44
	Easyflex надставка для воздуховодов Ø80 мм (0,25 м)	білий	801140	215,60
	Easyflex овал, соединительная муфта	синій	801107	228,48
	Easyflex соединительная муфта, Ø125 мм	синій	801108	380,80
	Easyflex соединительная муфта, Ø80 мм	синій	801138	380,80
	Easyflex скоба монтажная	синій	801109	98,00
	Easyflex защелка для быстрого крепления (комплект 2 штуки)	синій	801110	68,54
	Easyflex скоба монтажная, металлическая		801139	135,82
	Easyflex соединительное кольцо Ø160 мм	чорний	801192	807,30
	Easyflex оглядовый люк-крышка для перевірки повітропроводів	сталевий	801208	1 758,12

Renson ACOUDEС гнучкий повітропровід з шумопоглинанням

Внутрішній повітропровід з поліпропіленової тканини, термічний і акустичний ізолюваний шар скловати і зовнішній алюмінієвий ламінований повітропровід. Обидва кінці приклеєні для створення готових сполук (манжети).



Ø 127 - 0,5 м	801236	1 459,73
Ø 127 - 1 м	801232	1 914,15
Ø 160 - 0,5 м	801237	1 761,83
Ø 160 - 1 м	801238	2 373,65