

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - кровельные вентиляторы					
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>					
	AIRIDGE FELT коньковый вентилятор Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции битумной кровли. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	170,10	
	KTV FELT вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм. Комплект: вентилятор, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	780132	550,80	
		коричневый	780134	550,80	
		зеленый	780136	550,80	
		серый	780137	550,80	
		красный	780138	550,80	
		кирпичный	780139	550,80	
синий	780135	918,54			
	HUOPRA HARJA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной кровли. Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Комплект: вентилятор с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа. Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	753122	631,80	
		коричневый	753124	631,80	
		зеленый	753126	631,80	
		серый	753127	631,80	
		красный	753128	631,80	
кирпичный	753129	631,80			
	CLASSIC - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.	черный	732532	1 782,00	
		коричневый	732534	907,20	
		зеленый	732536	1 782,00	
		серый	732537	907,20	
		красный	732538	1 782,00	
		кирпичный	732539	1 782,00	
синий	732535	1 782,00			
KTV - для металлической кровли					
	PELTI HARJA - KTV Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции металлических кровель. Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм. Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	733912	1 255,82	
		коричневый	733914	1 255,82	
		зеленый	733916	1 255,82	
		серый	733917	1 255,82	
		красный	733918	1 255,82	
		кирпичный	733919	1 255,82	
синий	733915	1 643,98			
	MUOTOKATE - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1 134,00	
		коричневый	75274	874,80	
		зеленый	75276	1 134,00	
		серый	75277	1 134,00	
		красный	75278	874,80	
		кирпичный	75279	1 134,00	
		синий	75275	1 328,40	
шоколадный	7527B	1 328,40			
	NERA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа.	черный	734212	1 036,80	
		коричневый	734214	1 036,80	
		серый	734217	1 036,80	
	PELTI - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм). Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентилятор, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73332	2 614,68	
		коричневый	73334	2 614,68	
		зеленый	73336	2 614,68	
		серый	73337	2 614,68	
		красный	73338	2 614,68	
		кирпичный	73339	2 614,68	
шоколадный	7333B	2 614,68			
	DECRA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	1 458,00	
		коричневый	732694	1 458,00	
		зеленый	732696	1 458,00	
		серый	732697	1 458,00	
		красный	732698	1 458,00	
		кирпичный	732699	1 458,00	
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.	черный	731982	122,47	
KTV - для цп, натуральной черепицы					
	UNIVERSAL - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентилятор, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	792162	2 733,26	
		коричневый	792164	2 733,26	
		зеленый	792166	2 733,26	
		серый	792167	2 733,26	
		красный	792168	2 733,26	
		кирпичный	792169	2 733,26	
	H-T ALIPAИ коньковый для черепицы Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный	733909	1 894,10	
		коричневый	733904	1 894,10	
		зеленый	733906	1 188,43	
		серый	733907	1 188,76	
		красный	733908	1 188,76	
		черный	733902	1 188,76	



110/300/H вентиляционный выход + колок.
 Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.
 Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.
 Комплект: труба с коломом и набор крепежа.
 Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

черный	741302	797,04
коричневый	741304	797,04
зеленый	741306	797,04
серый	741307	797,04
красный	741308	797,04
кирпичный	741309	797,04
светло-серый	741301	1 166,40
шоколадный	74130B	1 166,40
бордо	74130W	1 166,40

Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли



HUOPA/SLATE проходной элемент
 для скатной битумной и сланцевой кровли.
 Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.
 Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	741062	469,80
коричневый	741064	469,80
зеленый	741066	469,80
серый	741067	469,80
красный	741068	469,80
кирпичный	741069	469,80
синий	731945	469,80



HUOPA проходной элемент для монтажа на похилый битумный покрывлі труб, вентиляторів Vipe діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.
 Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланца 150 мм.

красный	740038	307,80
кирпичный	740039	307,80
синий	740035	307,80



HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель. Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм.
 Комплект: проходной элемент.

черный	740752	810,00
серый	740757	810,00



CLASSIC проходной элемент
 для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.
 Размеры: 351 x 266 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

черный	732562	810,00
коричневый	732564	583,20
зеленый	732566	810,00
серый	732567	583,20
красный	732568	810,00
кирпичный	732569	810,00
синий	732565	810,00
светло-серый	732561	810,00
шоколад	73256B	810,00



CLASSIC VINO 2K проходной элемент
 для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.
 Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора.
 Размер: 433 x 276 мм.

черный	746002	939,60
коричневый	746004	939,60
зеленый	746006	939,60
серый	746007	939,60
красный	746008	939,60
кирпичный	746009	939,60
светло-серый	746001	939,60

Проходные элементы для металлической кровли



PELTI проходной элемент
 для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.
 Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	73552	1 620,00
коричневый	73554	1 620,00
зеленый	73556	1 620,00
серый	73557	1 620,00
красный	73558	1 620,00
кирпичный	73559	1 620,00
синий	73555	2 291,98
светло-серый	73551	2 291,98
баклажан	7355A	2 291,98
шоколадный	7355B	2 291,98
бордо	7355W	2 291,98



MUOTOKATE проходной элемент
 для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).
 Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75172	615,60
коричневый	75174	615,60
зеленый	75176	615,60
серый	75177	615,60
красный	75178	615,60
кирпичный	75179	615,60
синий	75175	1 307,34
баклажан	7517A	1 307,34
бордо	7517W	1 307,34
шоколад	7517B	1 307,34



MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.

черный	300032	1 134,00
коричневый	300034	1 134,00
зеленый	300036	1 134,00
серый	740902	1 134,00
красный	740904	1 134,00
кирпичный	740906	1 134,00
синий	740907	1 307,34
баклажан	740908	1 307,34
бордо	740909	1 307,34
шоколад	7517B	1 307,34



NERA проходной элемент
 для металлочерепицы типа Finnega (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740762	1 393,20
коричневый	740764	1 393,20
зеленый	740766	1 393,20
серый	740767	1 393,20
красный	740768	1 393,20
кирпичный	740769	1 393,20
шоколадный	74076B	1 393,20



AALTO 2K проходной элемент
 для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K - уплотнитель гидрозатвора.
 Размеры: 346 x 264 мм.
 Комплект: проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740742	1 717,20
коричневый	740744	1 717,20
зеленый	740746	1 717,20
серый	740747	1 717,20
красный	740748	1 717,20
кирпичный	740749	1 717,20
баклажан	74074A	1 717,20
шоколадный	74074B	1 717,20
бордо	74074W	1 717,20

**ARMOR 2K проходной элемент**

для металлочерепицы типа Armorigum. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2К-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

коричневый	746014	1 717,20
зеленый	746016	1 717,20
серый	746017	1 717,20
кирпичный	746019	1 717,20

**HYUGGE проходной элемент**

для металлочерепицы типа Ruukki Hyugge. Размер: 254*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740822	1 210,14
серый	740827	1 210,14
антрацит	74082G	1 210,14

**DECRA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.

черный	732612	1 101,60
коричневый	732614	1 101,60
зеленый	732616	1 101,60
серый	732617	1 101,60
красный	732618	1 101,60
кирпичный	732619	1 101,60

**FINNERA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Finnega. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.

черный	740112	1 101,60
красный	740118	1 101,60
кирпичный	740119	1 101,60

**VARTTI (Eternit) проходной элемент**

для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	74007	2 049,30
коричневый	740074	2 438,42
зеленый	740076	2 438,42
серый	740077	2 438,42
красный	740078	2 438,42
кирпичный	740079	2 438,42

Проходные элементы для цп, натуральной черепицы**TIILI проходной элемент**

для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.

черный	74011	972,00
коричневый	74013	972,00
зеленый	74019	972,00
серый	74017	972,00
красный	74015	972,00
кирпичный	74021	972,00

**TIILI 2K проходной элемент**

для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм

черный	300002	
коричневый	300004	
зеленый	300006	
серый	300007	
красный	300008	
кирпичный	300009	
светло-серый	300001	

1 216,30
1 216,30
1 216,30
1 216,30
1 216,30
1 216,30
1 216,30

**UNIVERSAL проходной элемент**

для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.

коричневый	792104	1 782,00
серый	792107	1 782,00
красный	792108	1 782,00
кирпичный	792109	1 782,00

**UNITILE проходной элемент**

замена UNIVERSAL, для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740902	1 911,60
коричневый	740904	1 911,60
зеленый	740906	1 911,60
серый	740907	1 911,60
красный	740908	1 911,60
кирпичный	740909	1 911,60

**UNITILE 2K проходной элемент**

для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 529 x 398 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, планка упора, 2к-уплотнитель, клипсы, монт. инструкция, шаблон и 2 набора крепежа

черный	300012	
коричневый	300014	
зеленый	300016	
серый	300017	
красный	300018	
кирпичный	300019	

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**EVO проходной элемент**

для черепицы Monier / Braas Tequiv / Braas Tegalit / Ormax EVO. Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740812	972,00
коричневый	740814	972,00
серый	740817	972,00
красный	740818	972,00
кирпичный	740819	972,00
антрацит	74081G	972,00

**PT 10 MONZA проходной элемент**

для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.

черный	740772	1 101,60
коричневый	740774	1 101,60
красный	740778	1 101,60
кирпичный	740779	1 101,60

**PT 20 CARPI проходной элемент**

для черепицы Kapriowka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.

черный	740782	1 101,60
коричневый	740784	1 101,60
кирпичный	740789	1 101,60

**PT 30 проходной элемент**

для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.

коричневый	741054	1 069,20
кирпичный	741059	1 069,20

**PT 40 BALANCE проходной элемент**

для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.

кирпичный	741079	1 101,60
-----------	--------	----------

**PT 50 RENESANS проходной элемент**

для черепицы Kogamic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.

серый	741087	1 101,60
кирпичный	741089	1 101,60

**Кольцо гидрозатвора**

черный	73202	163,30
--------	-------	--------

2К-уплотнитель гидрозатвора Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К-уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.

черный	73212	583,20
--------	-------	--------

XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

	XL - HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740042	2 268,00
		коричневый	740044	2 268,00
		зеленый	740046	2 268,00
		серый	740047	2 268,00
		красный	740048	2 268,00
		кирпичный	740049	2 268,00
	XL - HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740052	2 592,00
		серый	740057	2 592,00
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный	732542	2 916,00
		коричневый	732544	2 916,00
		зеленый	732546	2 916,00
		серый	732547	2 916,00
		красный	732548	2 916,00
		кирпичный	732549	2 916,00
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735502	3 726,00
		коричневый	735504	3 726,00
		зеленый	735506	3 726,00
		серый	735507	3 726,00
		красный	735508	3 726,00
		кирпичный	735509	3 726,00
	XL - MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735512	3 564,00
		коричневый	735514	3 564,00
		зеленый	735516	3 564,00
		серый	735517	3 564,00
		красный	735518	3 564,00
		кирпичный	735519	3 564,00
	MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный	740092	1 187,46
		коричневый	740094	1 187,46
		зеленый	740096	1 187,46
		серый	740097	1 187,46
		красный	740098	1 187,46
		кирпичный	740099	1 187,46
	ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный	740292	1 326,78
		коричневый	740294	1 326,78
		зеленый	740296	1 326,78
		серый	740297	1 326,78
		красный	740298	1 326,78
		кирпичный	740299	1 326,78
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	532,33

XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

		700 мм		500 мм		
	XL -160/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак. XL -160/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм+колпак. Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741772	741782		5 896,80
		коричневый	741774	741784		5 896,80
		зеленый	741776	741786		5 896,80
		серый	741777	741787		5 896,80
		красный	741778	741788		5 896,80
		кирпичный	741779	741789		5 896,80
	XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак. XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм +колпак. Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741702	741712		7 452,00
		коричневый	741704	741714		7 452,00
		зеленый	741706	741716		7 452,00
		серый	741707	741717		7 452,00
		красный	741708	741718		7 452,00
		кирпичный	741709	741719		7 452,00
	XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм + колпак XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм + колпак Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа	черный	741752	741762		9 396,00
		коричневый	741754	741764		9 396,00
		зеленый	741756	741766		9 396,00
		серый	741757	741767		9 396,00
		красный	741758	741768		9 396,00
		кирпичный	741759	741769		9 396,00

Вытяжка центрального пылесоса

	75/110/500 вытяжная труба Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110 мм.	черный	74222	2 020,46
		коричневый	74224	2 020,46
		зеленый	74226	2 020,46
		серый	74227	2 020,46
		красный	74228	2 020,46
		кирпичный	74229	2 020,46

Вентиляционные выходы канализационных стояков

	110/300 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74122	505,44
		коричневый	74124	505,44
		зеленый	74126	505,44
		серый	74127	505,44
		красный	74128	505,44
		кирпичный	74129	505,44
		светло-серый	74121	810,00



110/500 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализации.
Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74110	583,20
коричневый	741124	583,20
зеленый	741126	583,20
серый	741127	583,20
красный	741128	583,20
кирпичный	741129	583,20
светло-серый	741121	972,00
синий	741125	972,00
шоколадный	74112B	972,00
бордо	74112W	972,00



FLOW колпак -110
FLOW колпак для труб Ø 110 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.

черный	350222	356,40
коричневый	350224	356,40
зеленый	350226	356,40
серый	350227	356,40
красный	350228	356,40
кирпичный	350229	356,40
светло-серый	350221	



Колпак -110
Колпак для труб Ø 110 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.

черный	731152	291,60
коричневый	731154	291,60
зеленый	731156	291,60
серый	731157	291,60
красный	731158	291,60
кирпичный	731159	291,60
синий	731155	832,03
светло-серый	731151	832,03



110/ИЗ/350 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.
Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74132	1 198,80
коричневый	74134	1 198,80
зеленый	74136	1 198,80
серый	74137	1 198,80
красный	74138	1 198,80
кирпичный	74139	1 198,80



110/ИЗ/500 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.
Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74161	1 231,20
коричневый	741664	1 231,20
зеленый	741666	1 231,20
серый	741667	1 231,20
красный	741668	1 231,20
кирпичный	741669	1 231,20
синий	741665	1 231,20



Колпак - 160
Колпак для труб с внешним Ø 160 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.

черный	73182	356,40
коричневый	731834	356,40
зеленый	731836	356,40
серый	731837	356,40
красный	731838	356,40
кирпичный	731839	356,40
синий	731835	950,62



Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.

черный	74204	680,40
--------	-------	--------

Адаптер - 75 для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

черный	74203	178,52
--------	-------	--------

Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч



125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход
изолированный с колпаком серии Flow.
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 или 500 мм.
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350002	350042	2 041,20
коричневый	350004	350044	2 041,20
зеленый	350006	350046	2 494,80
серый	350007	350047	2 494,80
красный	350008	350048	2 041,20
кирпичный	350009	350049	2 041,20
светло-серый	350001	350041	2 494,80



160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход выход изолированный с колпаком серии Flow.
Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

черный	350022	350052	3 888,00
коричневый	350024	350054	3 888,00
зеленый	350026	350056	3 888,00
серый	350027	350057	3 888,00
красный	350028	350058	3 888,00
кирпичный	350029	350059	3 888,00
светло-серый	350021	350051	3 888,00



125/ИЗ/700 вентиляционный выход
Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	73442	1 701,00
коричневый	734434	1 701,00
зеленый	734436	1 701,00
серый	734437	1 701,00
красный	734438	1 701,00
кирпичный	734439	1 701,00
светло-серый	734431	2 268,00
синий	734435	2 268,00



125/ИЗ/500 вентиляционный выход
Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	734402	1 620,00
коричневый	734404	1 620,00
зеленый	734406	1 620,00
серый	734407	1 620,00
красный	734408	1 620,00
кирпичный	734409	1 620,00
синий	734405	2 235,60
светло-серый	734401	2 235,60
баклажан	73440A	2 235,60
шоколадный	73440B	2 235,60
бордо	73440W	2 235,60



160/ИЗ/700 вентиляционный выход
Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.
160/ИЗ/500 вентиляционный выход
Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.
Внешний Ø 225 мм.

черный	74163	741692	3 402,00
коричневый	741684	741694	3 402,00
зеленый	741686	741696	3 402,00
серый	741687	741697	3 402,00
красный	741688	741698	3 402,00
кирпичный	741689	741699	3 402,00
синий	741685		3 564,00
светло-серый	741681	741691	3 402,00

S - Вентиляционные выходы



S -125 FLOW вентиляционный выход

Размеры основания 250 x 250 мм.
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350012	1 782,00
коричневый	350014	1 782,00
зеленый	350016	2 106,00
серый	350017	2 106,00
красный	350018	2 106,00
кирпичный	350019	2 106,00

S -160 FLOW вентиляционный выход

Размеры основания 300 x 300 мм.
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350032	2 170,80
коричневый	350034	2 170,80
зеленый	350036	2 430,00
серый	350037	2 430,00
красный	350038	2 430,00
кирпичный	350039	2 430,00

S -125 вентиляционный выход

Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802	1 555,20
коричневый	741804	1 555,20
зеленый	741806	1 555,20
серый	741807	1 555,20
красный	741808	1 555,20
кирпичный	741809	1 555,20



S -160 вентиляционный выход

Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822	1 944,00
коричневый	741824	1 944,00
зеленый	741826	1 944,00
серый	741827	1 944,00
красный	741828	1 944,00
кирпичный	741829	1 944,00

S -200 вентиляционный выход

Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842	2 808,43
коричневый	741844	2 808,43
зеленый	741846	2 808,43
серый	741847	2 808,43
красный	741848	2 808,43
кирпичный	741849	2 808,43



S -250 вентиляционный выход

Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862	3 389,69
коричневый	741864	3 389,69
зеленый	741866	3 389,69
серый	741867	3 389,69
красный	741868	3 389,69
кирпичный	741869	3 389,69

P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



E120P/125/700 вентилятор E120P/125/500 вентилятор

0 - 400 м3/ч. Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	6 804,00
коричневый	73484	73494	6 804,00
зеленый	73486	73496	6 804,00
серый	73487	73497	6 804,00
красный	73488	73498	6 804,00
кирпичный	73489	73499	6 804,00
светло-серый		73491	7 452,00

E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем

0 - 500 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	8 586,00
коричневый	73534	73594	8 586,00
зеленый	73536	73596	8 586,00
серый	73537	73597	8 586,00
красный	73538	73598	8 586,00
кирпичный	73539	73599	8 586,00
светло-серый	73531		9 460,80



E220P/160/700 вентилятор E220P/160/500 вентилятор

0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	9 396,00
коричневый	73464	73474	9 396,00
зеленый	73466	73476	9 396,00
серый	73467	73477	9 396,00
красный	73468	73478	9 396,00
кирпичный	73469	73479	9 396,00
светло-серый		73471	10 141,20



XL E220P/160/700 вентилятор XL E220P/160/500 вентилятор

0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	734512	734502	11 340,00
коричневый	734514	734504	11 340,00
зеленый	734516	734506	11 340,00
серый	734517	734507	11 340,00
красный	734518	734508	11 340,00
кирпичный	734519	734509	11 340,00

S - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



E120S вентилятор

0 - 400 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

черный	737202	6 156,00
коричневый	737204	6 156,00
зеленый	737206	6 156,00
серый	737207	6 156,00
красный	737208	6 156,00
кирпичный	737209	6 156,00
светло-серый	737201	7 743,60



E190S вентилятор

0 - 500 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

черный	737522	7 128,00
коричневый	737524	7 128,00
зеленый	737526	7 128,00
серый	737527	7 128,00
красный	737528	7 128,00
кирпичный	737529	7 128,00
светло-серый	737521	8 715,60



E 220S вентилятор

0 - 800 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

черный	737502	8 100,00
коричневый	737504	8 100,00
зеленый	737506	8 100,00
серый	737507	8 100,00
красный	737508	8 100,00
кирпичный	737509	8 100,00
светло-серый	737501	9 201,60

Eco Вентиляторы P-типа



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)
0-700 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350182	350242	14 256,00
коричневый	350184	350244	14 256,00
зеленый	350186	350246	14 256,00
серый	350187	350247	14 256,00
красный	350188	350248	14 256,00
кирпичный	350189	350249	14 256,00
светло-серый	350181	350241	14 256,00

FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)
0-1000 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350192	350252	14 492,52
коричневый	350194	350254	14 492,52
зеленый	350196	350256	14 492,52
серый	350197	350257	14 492,52
красный	350198	350258	14 492,52
кирпичный	350199	350259	14 492,52
светло-серый	350191	350251	14 492,52



FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм, Ø воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350322	350302	20 347,20
коричневый	350324	350304	20 347,20
зеленый	350326	350306	20 347,20
серый	350327	350307	20 347,20
красный	350328	350308	20 347,20
кирпичный	350329	350309	20 347,20



Eco190P вентилятор
0 -700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	737302	737342	12 636,00
коричневый	737304	737344	12 636,00
зеленый	737306	737346	12 636,00
серый	737307	737347	12 636,00
красный	737308	737348	12 636,00
кирпичный	737309	737349	12 636,00
светло-серый	737301	737341	12 636,00



Eco 220P вентилятор
0 - 1000 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	737372	737382	13 284,00
коричневый	737374	737384	13 284,00
зеленый	737376	737386	13 284,00
серый	737377	737387	13 284,00
красный	737377	737388	13 284,00
кирпичный	737379	737389	13 284,00
светло-серый	737371	737381	13 284,00

XL- Eco250P вентилятор
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	737432	737442	17 820,00
коричневый	737434	737444	17 820,00
зеленый	737436	737446	17 820,00
серый	737437	737447	17 820,00
красный	737438	737448	17 820,00
кирпичный	737439	737449	17 820,00

Eco Вентиляторы S-типа



FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S) 0-700 м3/ч. Размеры: Ø патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

	700 мм	500 мм	
черный	350202		14 094,00
коричневый	350204		14 094,00
зеленый	350206		14 094,00
серый	350207		14 094,00
красный	350208		14 094,00
кирпичный	350209		14 094,00
светло-серый	350201		14 094,00



FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S) 0-1000м3/ч. Размеры: Ø патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

	700 мм	500 мм	
черный	350212		14 094,00
коричневый	350214		14 094,00
зеленый	350216		14 094,00
серый	350217		14 094,00
красный	350218		14 094,00
кирпичный	350219		14 094,00
светло-серый	350211		14 094,00



FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S) 0-1250м3/ч. Размеры: мм, Ø патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм

	700 мм	500 мм	
черный	350312		19 278,00
коричневый	350314		19 278,00
зеленый	350316		19 278,00
серый	350317		19 278,00
красный	350318		19 278,00
кирпичный	350319		19 278,00



Eco190S вентилятор
0-700м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

	700 мм	500 мм	
черный	737512		11 988,00
коричневый	737514		11 988,00
зеленый	737516		11 988,00
серый	737517		11 988,00
красный	737518		11 988,00
кирпичный	737519		11 988,00



Eco220S вентилятор
0-800 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300*300 мм

	700 мм	500 мм	
черный	737392		12 636,00
коричневый	737394		12 636,00
зеленый	737396		12 636,00
серый	737397		12 636,00
кирпичный	737399		12 636,00
светло-серый	737391		12 636,00



Eco250S вентилятор
0 -1250 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400*400 мм

	700 мм	500 мм	
черный	737452		16 848,00
коричневый	737454		16 848,00
зеленый	737456		16 848,00
серый	737457		16 848,00
красный	737458		16 848,00
кирпичный	737459		16 848,00

Специальные Eco-вентиляторы













FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор
0-600 м3/ч. Внешний Ø160 мм, Ø воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.

	700 мм	500 мм	
черный	350262	350272	13 003,74
коричневый	350264	350274	13 003,74
зеленый	350266	350276	13 003,74
серый	350267	350277	13 003,74
красный	350268		13 003,74
кирпичный	350269	350279	13 003,74
светло-серый	350261	350271	13 003,74




SOLAR проходные элементы

	SOLAR HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75642	1 976,40
		зеленый	75646	1 976,40
		красный	75648	1 976,40
		кирпичный	75649	1 976,40
	SOLAR HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	1 679,94
	SOLAR CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	75622	2 300,40
		коричневый	75624	2 300,40
		зеленый	75626	2 300,40
		серый	75627	2 300,40
		красный	75628	2 300,40
		кирпичный	75629	2 300,40
	SOLAR PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75612	3 464,86
		коричневый	75614	3 464,86
		зеленый	75616	3 464,86
		серый	75617	3 464,86
		красный	75618	3 464,86
		кирпичный	75619	3 464,86
	SOLAR MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75632	2 527,20
		коричневый	75634	2 527,20
		зеленый	75636	2 527,20
		серый	75637	2 527,20
		красный	75638	2 527,20
		кирпичный	75639	2 527,20
	SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75652	2 997,00
		серый	75657	2 997,00
		кирпичный	75659	2 997,00
	SOLAR UNITILE проходной элемент замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм, отверстие 100 x 60 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	756522	2 997,00
		коричневый	756524	2 997,00
		зеленый	756526	2 997,00
		серый	756527	2 997,00
		красный	756528	2 997,00
		кирпичный	756529	2 997,00
	SOLAR уплотнитель 0 -60 мм для кабелей и трубок меньше 60 мм.	черный	75701	583,20

PIIPPU проходные элементы

	PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	3 078,00
		коричневый	741024	3 078,00
		зеленый	741026	3 078,00
		серый	741027	3 078,00
		красный	741028	3 078,00
		кирпичный	741029	3 078,00
	PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	3 564,00
		коричневый	741034	3 564,00
		зеленый	741036	3 564,00
		серый	741037	3 564,00
		красный	741038	3 564,00
		кирпичный	741039	3 564,00
	PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742422	6 156,00
		коричневый	742424	6 156,00
		серый	742427	6 156,00
		кирпичный	742429	6 156,00
	PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742432	6 804,00
		серый	742437	6 804,00
		кирпичный	742439	6 804,00
	PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	2 430,00
		черный	73208	2 754,00
	PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73217	667,44
		зеленый	741016	1 782,00
	VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	972,00
		зеленый	741046	972,00
		красный	741048	972,00
		кирпичный	741049	972,00
	Окантовка PIIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	1 782,00
		коричневый	741044	972,00
	Дополнительные листы для окантовки PIIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	972,00
		зеленый	741046	972,00
		красный	741048	972,00
		кирпичный	741049	972,00
	Крепежные планки для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28 x 100 мм.	черный	741020	2 102,44

PIIPPU проходные элементы

	PIIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742532	4 212,00
		серый	742537	4 212,00
	PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742502	6 966,00
		серый	742507	6 966,00
		кирпичный	742509	6 966,00
	КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.	черный	742512	4 860,00
		серый	742517	4 860,00
		кирпичный	742519	4 860,00

Приточный элемент



VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент
VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент
 Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
черный	741872	741882	3 078,00
коричневый	741874	741884	3 078,00
зеленый	741876	741886	3 078,00
серый	741877	741887	3 078,00
красный	741878	741888	3 078,00
кирпичный	741879	741889	3 078,00
светло-серый	741871	741881	3 078,00



VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент
 Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.

черный	741892		3 013,20
коричневый	741894		3 013,20
зеленый	741896		3 013,20
серый	741897		3 013,20
красный	741898		3 013,20
кирпичный	741899		3 013,20
светло-серый	741891		3 013,20

Стеновой приточный-вытяжной элемент



VILPE® IO 125 настенный элемент
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370000		1 355,94
черный	370002		1 355,94
серый	370007		1 355,94
красный	370008		1 355,94



VILPE® IO 160 настенный элемент
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370100		1 409,40
черный	370102		1 409,40
серый	370107		1 409,40
красный	370108		1 409,40

Приточный клапан




Velco VT-100 приточный вентиль
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина дополнительного патрубка 500 мм.
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, дополнительный патрубок, наружная вентиляционная решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вентиляционной решетки 100 мм и монтажная инструкция.

белая решетка	801020		2 916,00
бежевая	801021		2 916,00
светло-серая	801023		2 916,00
серая решетка	801027		2 916,00
красная	801028		2 916,00



VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный вентиль
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм.
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.

белая решетка	8010100		4 276,80
бежевая	8010101		4 276,80
светло-серая	8010103		4 276,80
серая решетка	8010107		4 276,80
красная	8010108		4 276,80



VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный вентиль для ROSS125/135
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм.
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой и монтажная инструкция.

801010 3 402,00

Velco VS-100 филтр для замены старого фильтра

801003 271,19

Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



Наружная вентиляционная решетка 150x150
 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320		412,13
бежевый	793321		412,13
светло-серый	793323		412,13
серый	793327		412,13
красный	793328		412,13



Наружная вентиляционная решетка 240x240
 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330		619,16
бежевый	793331		619,16
светло-серый	793333		619,16
серый	793337		619,16
красный	793338		619,16



Наружная вентиляционная решетка 375x375 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340		3 398,76
бежевый	793341		3 398,76
светло-серый	793343		3 398,76
серый	793347		3 398,76
красный	793348		3 398,76

Фланец наружной вентиляционной решетки



Фланец вентиляционной решетки 60 мм
Фланец вентиляционной решетки 100 мм
К наружной вентиляционной решетке 150x150

светло-серый	793352		180,79
светло-серый	793353		206,06

Фланец вентиляционной решетки 125 мм
Фланец вентиляционной решетки 160 мм
К наружной вентиляционной решетке 240x240

светло-серый	793354		257,58
светло-серый	793355		309,10

Фланец вентиляционной решетки 200 мм
Фланец вентиляционной решетки 250 мм
Фланец вентиляционной решетки 315 мм
К наружной вентиляционной решетке 375x375

светло-серый	793356		463,64
светло-серый	793357		566,68
светло-серый	793358		670,68

Сетка наружной вентиляционной решетки



Сетка вентиляционной решетки 150x150
Сетка вентиляционной решетки 240x240

серый	793362		129,28
серый	793364		154,55

ROSS - цокольный дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

светло-серый	790311	1 790,75
черный	790312	1 790,75
серый	790317	1 790,75
красный	790318	1 790,75
белый "маляр"	790320	1 790,75
бежевый	790321	1 790,75



ROSS -125 удлинитель
для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790411	810,00
черный	790412	810,00
серый	790417	810,00
красный	790418	810,00
белый "маляр"	790420	810,00
бежевый	790421	810,00



ROSS -125/110 ремонтный комплект
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

светло-серый	790631	1 259,06
черный	790632	1 259,06
серый	790637	1 259,06
красный	790638	1 259,06
белый "маляр"	790640	1 259,06
бежевый	790641	1 259,06



ROSS -160/170 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

светло-серый	790361	2 430,00
черный	790362	2 430,00
серый	790367	2 430,00
красный	790368	2 430,00
белый "маляр"	790370	2 430,00
бежевый	790371	2 430,00



ROSS -160 удлинитель
для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790461	939,60
черный	790462	939,60
серый	790467	939,60
красный	790468	939,60
белый "маляр"	790470	939,60
бежевый	790471	939,60



ROSS -160 ремонтный комплект
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

светло-серый	790681	1 555,20
черный	790682	1 555,20
серый	790687	1 555,20
красный	790688	1 555,20
белый "маляр"	790690	1 555,20
бежевый	790691	1 555,20



ROSS -200/210 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

светло-серый	790381	7 073,89
черный	790382	7 073,89
серый	790387	7 073,89
красный	790388	7 073,89
белый "маляр"	790390	7 073,89
бежевый	790391	7 073,89

Резиновые уплотнители для металлических кровель



ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1	12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	511,27
ROOFSEAL - 2	75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	622,08
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	664,53
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	664,53
ROOFSEAL - 4/7	150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	1 491,38
ROOFSEAL - 5/8	180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	1 747,59
ROOFSEAL - 6/9	260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	2 769,55
ROOFSEAL - MAXI	330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	5 709,86