

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.
<b>KTV - кровельные вентиля</b>				
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>				
	<b>AIRIDGE FELT</b> коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	157,50
	<b>KTV FELT</b> вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	780132	510,00
		коричневый	780134	510,00
		зеленый	780136	510,00
		серый	780137	510,00
		красный	780138	510,00
		кирпичный	780139	510,00
		синий	780135	850,50
	<b>HUOPA HARJA</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли. Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Комплект: вентиль с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа. Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	753122	585,00
		коричневый	753124	585,00
		зеленый	753126	585,00
		серый	753127	585,00
		красный	753128	585,00
		кирпичный	753129	585,00
	<b>CLASSIC</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.	черный	732532	1 650,00
		коричневый	732534	840,00
		зеленый	732536	1 650,00
		серый	732537	840,00
		красный	732538	1 650,00
		кирпичный	732539	1 650,00
		синий	732535	1 650,00
<b>KTV - для металлической кровли</b>				
	<b>PELTI HARJA</b> - KTV Коньковый кровельный вентиль для вентиляции металлических кровель. Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм. Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	733912	1 162,80
		коричневый	733914	1 162,80
		зеленый	733916	1 162,80
		серый	733917	1 162,80
		красный	733918	1 162,80
		кирпичный	733919	1 162,80
		синий	733915	1 522,20
	<b>MUOTOKATE</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1 050,00
		коричневый	75274	810,00
		зеленый	75276	1 050,00
		серый	75277	1 050,00
		красный	75278	810,00
		кирпичный	75279	1 050,00
		синий	75275	1 230,00
		шоколадный	7527B	1 230,00
	<b>NERA</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Finpera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	734212	960,00
		коричневый	734214	960,00
		серый	734217	960,00
	<b>PELTI</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм). Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентиль, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73332	2 421,00
		коричневый	73334	2 421,00
		зеленый	73336	2 421,00
		серый	73337	2 421,00
		красный	73338	2 421,00
		кирпичный	73339	2 421,00
		шоколадный	7333B	2 421,00
	<b>DECRA</b> - KTV вентиль. Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	1 350,00
		коричневый	732694	1 350,00
		зеленый	732696	1 350,00
		серый	732697	1 350,00
		красный	732698	1 350,00
		кирпичный	732699	1 350,00
	<b>Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля</b> Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.	черный	731982	113,40



**UNIVERSAL** – KTV вентиль  
Кровельный вентиль для вентиляции цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице.  
Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа.  
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	792162	2 530,80
коричневый	792164	2 530,80
зеленый	792166	2 530,80
серый	792167	2 530,80
красный	792168	2 530,80
кирпичный	792169	2 530,80



**H-T ALIPA** коньковый для черепицы  
Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли.  
Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

кирпичный	733909	1 753,80
коричневый	733904	1 753,80
зеленый	733906	1 100,40
серый	733907	1 100,70
красный	733908	1 100,70
черный	733902	1 100,70

для любого типа кровли



**110/300/H** вентиляционный выход + колпак.  
Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.  
Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.  
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.  
Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

черный	741302	738,00
коричневый	741304	738,00
зеленый	741306	738,00
серый	741307	738,00
красный	741308	738,00
кирпичный	741309	738,00
светло-серый	741301	1 080,00
шоколадный	74130B	1 080,00
бордо	74130W	1 080,00


Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли



**HUOPA/SLATE** проходной элемент  
для скатной битумной и сланцевой кровли.  
Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.  
Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	741062	435,00
коричневый	741064	435,00
зеленый	741066	435,00
серый	741067	435,00
красный	741068	435,00
кирпичный	741069	435,00
синий	731945	435,00



**HUOPA** проходной элемент для монтажа на похилій бітумній покрівлі труб, вентиляторів Вілре діаметром 110-160 мм та ушільнювачів тощо.  
Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

красный	740038	285,00
кирпичный	740039	285,00
синий	740035	285,00



**HUOPA** проходной элемент высокий  
для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель.  
Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	740752	750,00
серый	740757	750,00



**CLASSIC** проходной элемент  
для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.  
Размеры: 351 x 266 мм.  
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа.  
Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

черный	732562	750,00
коричневый	732564	540,00
зеленый	732566	750,00
серый	732567	540,00
красный	732568	750,00
кирпичный	732569	750,00
синий	732565	750,00
светло-серый	732561	750,00
шоколад	73256B	750,00

Проходные элементы для металлической кровли



**PELTI** проходной элемент  
для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.  
Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.  
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	73552	1 500,00
коричневый	73554	1 500,00
зеленый	73556	1 500,00
серый	73557	1 500,00
красный	73558	1 500,00
кирпичный	73559	1 500,00
синий	73555	2 122,20
светло-серый	73551	2 122,20
баклажан	7355A	2 122,20
шоколадный	7355B	2 122,20
бордо	7355W	2 122,20



**MUOTOKATE** проходной элемент  
для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).  
Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75172	570,00
коричневый	75174	570,00
зеленый	75176	570,00
серый	75177	570,00
красный	75178	570,00
кирпичный	75179	570,00
синий	75175	1 210,50
баклажан	7517A	1 210,50
бордо	7517W	1 210,50
шоколад	7517B	1 210,50



**NERA** проходной элемент  
для металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.  
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.  
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740762	1 290,00
коричневый	740764	1 290,00
зеленый	740766	1 290,00
серый	740767	1 290,00
красный	740768	1 290,00
кирпичный	740769	1 290,00
шоколадный	74076B	1 290,00

**AALTO 2K проходной элемент**

для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K - уплотнитель гидрозатвора.

Размеры: 346 x 264 мм.

Комплект: проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740742	1 590,00
коричневый	740744	1 590,00
зеленый	740746	1 590,00
серый	740747	1 590,00
красный	740748	1 590,00
кирпичный	740749	1 590,00
баклажан	74074A	1 590,00
шоколадный	74074B	1 590,00
бордо	74074W	1 590,00

**ARMOR 2K проходной элемент**

для металлочерепицы типа Armorium. В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350\*145мм. Комплект: проходной элемент, 2K-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

коричневый	746014	1 590,00
зеленый	746016	1 590,00
серый	746017	1 590,00
кирпичный	746019	1 590,00

**HYUGGE проходной элемент**

для монтажа на кровле из плоской модульной металлочерепицы типа Ruukki Hyugge. Размер: 254\*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740822	1 120,50
серый	740827	1 120,50
антрацит	74082G	1 120,50

**DECRA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.

черный	732612	1 020,00
коричневый	732614	1 020,00
зеленый	732616	1 020,00
серый	732617	1 020,00
красный	732618	1 020,00
кирпичный	732619	1 020,00

**FINNERA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Finnerra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.

черный	740112	1 020,00
красный	740118	1 020,00
кирпичный	740119	1 020,00

**VARTTI (Eternit) проходной элемент**

для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм.

Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	74007	1 897,50
коричневый	740074	2 257,80
зеленый	740076	2 257,80
серый	740077	2 257,80
красный	740078	2 257,80
кирпичный	740079	2 257,80

**Проходные элементы для цп, натуральной черепицы****TIILI проходной элемент**

для цементно -песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.

черный	74011	900,00
коричневый	74013	900,00
зеленый	74019	900,00
серый	74017	900,00
красный	74015	900,00
кирпичный	74021	900,00

**UNIVERSAL проходной элемент**


для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.

черный	792102	1 650,00
коричневый	792104	1 650,00
зеленый	792106	1 650,00
серый	792107	1 650,00
красный	792108	1 650,00
кирпичный	792109	1 650,00

**UNITILE проходной элемент**

замена UNIVERSAL, для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740902	1 770,00
коричневый	740904	1 770,00
зеленый	740906	1 770,00
серый	740907	1 770,00
красный	740908	1 770,00
кирпичный	740909	1 770,00

**EVO проходной элемент**

для черепицы Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO

Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740812	900,00
коричневый	740814	900,00
серый	740817	900,00
красный	740818	900,00
кирпичный	740819	900,00
антрацит	74081G	900,00

**PT 10 MONZA проходной элемент**

для черепицы Röbel Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.

черный	740772	1 020,00
коричневый	740774	1 020,00
красный	740778	1 020,00
кирпичный	740779	1 020,00

**PT 20 CARPI проходной элемент**

для черепицы Kaprowka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.

черный	740782	1 020,00
коричневый	740784	1 020,00
кирпичный	740789	1 020,00

**PT 30 проходной элемент**

для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.

коричневый	741054	990,00
кирпичный	741059	990,00

**PT 40 BALANCE проходной элемент**

для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.

кирпичный	741079	1 020,00
-----------	--------	----------

**PT 50 RENESANS проходной элемент**

для черепицы Kogamic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.

серый	741087	1 020,00
кирпичный	741089	1 020,00

**PT 60 PIEMONTE проходной элемент**

для черепицы Röbel Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.

черный	741092	1 020,00
коричневый	741094	1 020,00
красный	741098	1 020,00
кирпичный	741099	1 020,00

**Кольцо гидрозатвора**

черный	73202	151,20
--------	-------	--------

**2К-уплотнитель гидрозатвора**

гарантирует полную герметичность прохода через гидрозаститную пленку.  
Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К -уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.

черный	73212	540,00
--------	-------	--------

**Вентиляционные выходы канализационных стояков**

**110/500 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализации.  
Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74110	540,00
коричневый	741124	540,00
зеленый	741126	540,00
серый	741127	540,00
красный	741128	540,00
кирпичный	741129	540,00
светло-серый	741121	900,00
синий	741125	900,00
шоколадный	74112B	900,00
бордо	74112W	900,00



**110/300 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализации.  
Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74122	468,00
коричневый	74124	468,00
зеленый	74126	468,00
серый	74127	468,00
красный	74128	468,00
кирпичный	74129	468,00
светло-серый	74121	750,00



**FLOW колпак -110**  
FLOW колпак для труб Ø 110 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.

черный	350222	330,00
коричневый	350224	330,00
зеленый	350226	330,00
серый	350227	330,00
красный	350228	330,00
кирпичный	350229	330,00
светло-серый	350221	



**Колпак -110**  
Колпак для труб Ø 110 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.

черный	731152	270,00
коричневый	731154	270,00
зеленый	731156	270,00
серый	731157	270,00
красный	731158	270,00
кирпичный	731159	270,00
синий	731155	770,40
светло-серый	731151	770,40



**110/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.  
Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74161	1 140,00
коричневый	741664	1 140,00
зеленый	741666	1 140,00
серый	741667	1 140,00
красный	741668	1 140,00
кирпичный	741669	1 140,00
синий	741665	1 140,00



**110/ИЗ/350 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.  
Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74132	1 110,00
коричневый	74134	1 110,00
зеленый	74136	1 110,00
серый	74137	1 110,00
красный	74138	1 110,00
кирпичный	74139	1 110,00



**Колпак - 160**  
Колпак для труб с внешним Ø 160 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.

черный	73182	330,00
коричневый	731834	330,00
зеленый	731836	330,00
серый	731837	330,00
красный	731838	330,00
кирпичный	731839	330,00
синий	731835	880,20
светло-серый	731831	880,20
шоколадный	73183B	880,20
бордо	73183W	880,20



**Труба - 110 гофрированная** для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.

черный	74204	630,00
--------	-------	--------



**Адаптер - 75** для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

черный	74203	165,30
--------	-------	--------

**Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч**

**125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход**  
**125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход**  
изолированный с колпаком серии Flow.  
Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.  
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

	<b>700 мм</b>	<b>500 мм</b>	
черный	350002	350042	1 890,00
коричневый	350004	350044	1 890,00
зеленый	350006	350046	2 310,00
серый	350007	350047	2 310,00
красный	350008	350048	1 890,00
кирпичный	350009	350049	1 890,00
светло-серый	350001	350041	2 310,00

**160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход**  
**160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход** выход изолированный с колпаком серии Flow.  
Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.  
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

черный	350022	350052	3 600,00
коричневый	350024	350054	3 600,00
зеленый	350026	350056	3 600,00
серый	350027	350057	3 600,00
красный	350028	350058	3 600,00
кирпичный	350029	350059	3 600,00
светло-серый	350021	350051	3 600,00



**125/ИЗ/700 вентиляционный выход**  
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.  
**Размер:** Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.  
**Комплект:** труба с колпаком и набор крепежа.

черный	73442	1 575,00
коричневый	734434	1 575,00
зеленый	734436	1 575,00
серый	734437	1 575,00
красный	734438	1 575,00
кирпичный	734439	1 575,00
светло-серый	734431	2 100,00
синий	734435	2 100,00

**125/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.  
**Размер:** Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.  
**Комплект:** труба с колпаком и набор крепежа.

черный	734402	1 500,00
коричневый	734404	1 500,00
зеленый	734406	1 500,00
серый	734407	1 500,00
красный	734408	1 500,00
кирпичный	734409	1 500,00
синий	734405	2 070,00
светло-серый	734401	2 070,00
баклажан	73440A	2 070,00
шоколадный	73440B	2 070,00
бордо	73440W	2 070,00



**160/ИЗ/700 вентиляционный выход**  
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.  
**160/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.  
**Внешний Ø 225 мм.**

	700 мм	500 мм	
черный	74163	741692	3 150,00
коричневый	741684	741694	3 150,00
зеленый	741686	741696	3 150,00
серый	741687	741697	3 150,00
красный	741688	741698	3 150,00
кирпичный	741689	741699	3 150,00
синий	741685		3 300,00
светло-серый	741681	741691	3 150,00

### Вытяжка центрального пылесоса



**75/110/500 вытяжная труба**  
 Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44.  
 Внешний Ø 110 мм.

черный	74222	1 870,80
коричневый	74224	1 870,80
зеленый	74226	1 870,80
серый	74227	1 870,80
красный	74228	1 870,80
кирпичный	74229	1 870,80

### S - Вентиляционные выходы



**S -125 FLOW вентиляционный выход**  
 Размеры основания 250 x 250 мм.  
 Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350012	1 650,00
коричневый	350014	1 650,00
зеленый	350016	1 950,00
серый	350017	1 950,00
красный	350018	1 950,00
кирпичный	350019	1 950,00

**S -160 FLOW вентиляционный выход**  
 Размеры основания 300 x 300 мм.  
 Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350032	2 010,00
коричневый	350034	2 010,00
зеленый	350036	2 250,00
серый	350037	2 250,00
красный	350038	2 250,00
кирпичный	350039	2 250,00

**S -125 вентиляционный выход** Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802	1 440,00
коричневый	741804	1 440,00
зеленый	741806	1 440,00
серый	741807	1 440,00
красный	741808	1 440,00
кирпичный	741809	1 440,00



**S -160 вентиляционный выход** Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822	1 800,00
коричневый	741824	1 800,00
зеленый	741826	1 800,00
серый	741827	1 800,00
красный	741828	1 800,00
кирпичный	741829	1 800,00

**S -200 вентиляционный выход** Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842	2 600,40
коричневый	741844	2 600,40
зеленый	741846	2 600,40
серый	741847	2 600,40
красный	741848	2 600,40
кирпичный	741849	2 600,40



**S -250 вентиляционный выход** Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862	3 138,60
коричневый	741864	3 138,60
зеленый	741866	3 138,60
серый	741867	3 138,60
красный	741868	3 138,60
кирпичный	741869	3 138,60

## P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



**E120P/125/700 вентилятор**  
**E120P/125/500 вентилятор**  
 0 - 400 м3/ч Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	6 300,00
коричневый	73484	73494	6 300,00
зеленый	73486	73496	6 300,00
серый	73487	73497	6 300,00
красный	73488	73498	6 300,00
кирпичный	73489	73499	6 300,00
светло-серый		73491	6 900,00



**E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем**  
**E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем**  
 0 - 500 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	7 950,00
коричневый	73534	73594	7 950,00
зеленый	73536	73596	7 950,00
серый	73537	73597	7 950,00
красный	73538	73598	7 950,00
кирпичный	73539	73599	7 950,00
светло-серый	73531		8 760,00

**E220P/160/700 вентилятор**  
**E220P/160/500 вентилятор**  
 0 - 800 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	8 700,00
коричневый	73464	73474	8 700,00
зеленый	73466	73476	8 700,00
серый	73467	73477	8 700,00
красный	73468	73478	8 700,00
кирпичный	73469	73479	8 700,00
светло-серый		73471	9 390,00

## S - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



**E120S вентилятор**  
 0 - 400 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737202	5 700,00
коричневый	737204	5 700,00
зеленый	737206	5 700,00
серый	737207	5 700,00
красный	737208	5 700,00
кирпичный	737209	5 700,00
светло-серый	737201	7 170,00



**E190S вентилятор**  
 0 - 500 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737522	6 600,00
коричневый	737524	6 600,00
зеленый	737526	6 600,00
серый	737527	6 600,00
красный	737528	6 600,00
кирпичный	737529	6 600,00
светло-серый	737521	8 070,00



**E 220S вентилятор**  
 0 - 800 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажных инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737502	7 500,00
коричневый	737504	7 500,00
зеленый	737506	7 500,00
серый	737507	7 500,00
красный	737508	7 500,00
кирпичный	737509	7 500,00
светло-серый	737501	8 520,00

## Регулятор



**Тиристор -2299 AG поверхностный**  
**Тиристор -2299 УСJ утопленный**  
 Для плавной регулировки скорости вращения вентиляторов на переменном токе. Номинальный ток: 1А. Размер: 81\*81 мм

2299 AG	735022	2 940,00
2299 УСJ	735024	2 850,00

## Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов



**Антенный ворот 12 -90** для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	74092	492,30
коричневый	74094	492,30
зеленый	74096	492,30
серый	74097	492,30
красный	74098	492,30
кирпичный	74099	492,30



**Ворот трубы 110 -155** для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	741002	1 260,00
коричневый	741004	1 260,00
зеленый	741006	1 260,00
серый	741007	1 260,00
красный	741008	1 260,00
кирпичный	741009	1 260,00



**XL - резиновый ворот 175 -250 мм** ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL - проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	740896	1 261,50
--------	--------	----------

## Кровельные люки



**VILPE® HУOPА кровельный люк**  
 для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.

черный	738842	4 200,00
коричневый	738844	4 200,00
зеленый	738846	4 200,00
серый	738847	4 200,00
красный	738848	4 200,00
кирпичный	738849	4 200,00

## Приточный элемент



**VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
**VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
 Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
черный	741872	741882	<b>2 850,00</b>
коричневый	741874	741884	<b>2 850,00</b>
зеленый	741876	741886	<b>2 850,00</b>
серый	741877	741887	<b>2 850,00</b>
красный	741878	741888	<b>2 850,00</b>
кирпичный	741879	741889	<b>2 850,00</b>
светло-серый	741871	741881	<b>2 850,00</b>



**VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
 Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.

черный	741892		<b>2 790,00</b>
коричневый	741894		<b>2 790,00</b>
зеленый	741896		<b>2 790,00</b>
серый	741897		<b>2 790,00</b>
красный	741898		<b>2 790,00</b>
кирпичный	741899		<b>2 790,00</b>
светло-серый	741891		<b>2 790,00</b>

## Стеновой приточный-вытяжной элемент



**VILPE® IO 125 настенный элемент**  
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO - настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370000		<b>1 255,50</b>
черный	370002		<b>1 255,50</b>
серый	370007		<b>1 255,50</b>
красный	370008		<b>1 255,50</b>



**VILPE® IO 160 настенный элемент**  
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO - настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370100		<b>1 305,00</b>
черный	370102		<b>1 305,00</b>
серый	370107		<b>1 305,00</b>
красный	370108		<b>1 305,00</b>

## Приточный клапан



**Velco VT-100 приточный вентиль**  
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина дополнительного патрубка 500 мм. Комплект\*: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, дополнительный патрубок, наружная вентиляционная решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вентиляционной решетки 100 мм и монтажная инструкция.

белая решетка	801020		<b>2 700,00</b>
бежевая	801021		<b>2 700,00</b>
светло-серая	801023		<b>2 700,00</b>
серая решетка	801027		<b>2 700,00</b>
красная	801028		<b>2 700,00</b>



**VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный вентиль**  
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект\*: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.

белая решетка	8010100		<b>3 960,00</b>
бежевая	8010101		<b>3 960,00</b>
светло-серая	8010103		<b>3 960,00</b>
серая решетка	8010107		<b>3 960,00</b>
красная	8010108		<b>3 960,00</b>

**Velco VS-100 фильтр** для замены старого фильтра

801003 **251,10**

## Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



**Наружная вентиляционная решетка 150x150** Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320		<b>381,60</b>
бежевый	793321		<b>381,60</b>
светло-серый	793323		<b>381,60</b>
серый	793327		<b>381,60</b>
красный	793328		<b>381,60</b>



**Наружная вентиляционная решетка 240x240** Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330		<b>573,30</b>
бежевый	793331		<b>573,30</b>
светло-серый	793333		<b>573,30</b>
серый	793337		<b>573,30</b>
красный	793338		<b>573,30</b>



**Наружная вентиляционная решетка 375x375** Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340		<b>3 147,00</b>
бежевый	793341		<b>3 147,00</b>
светло-серый	793343		<b>3 147,00</b>
серый	793347		<b>3 147,00</b>
красный	793348		<b>3 147,00</b>

## Фланец наружной вентиляционной решетки



**Фланец вентиляционной решетки 60 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 100 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 150x150*  
**Фланец вентиляционной решетки 125 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 160 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 240x240*  
**Фланец вентиляционной решетки 200 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 250 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 315 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 375x375*

светло-серый	793352		<b>167,40</b>
светло-серый	793353		<b>190,80</b>
светло-серый	793354		<b>238,50</b>
светло-серый	793355		<b>286,20</b>
светло-серый	793356		<b>429,30</b>
светло-серый	793357		<b>524,70</b>
светло-серый	793358		<b>621,00</b>


## Сетка наружной вентиляционной решетки












Сетка вентиляционной решетки 150x150  
 Сетка вентиляционной решетки 240x240

серый	793362		<b>119,70</b>
серый	793364		<b>143,10</b>

## SOLAR проходные элементы

	<b>SOLAR HUOPA</b> проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75642	<b>1 830,00</b>
		зеленый	75646	<b>1 830,00</b>
		красный	75648	<b>1 830,00</b>
		кирпичный	75649	<b>1 830,00</b>
	<b>SOLAR HUOPA</b> проходной элемент <b>высокий</b> для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	<b>1 555,50</b>
	<b>SOLAR CLASSIC</b> проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	75622	<b>2 130,00</b>
		коричневый	75624	<b>2 130,00</b>
		зеленый	75626	<b>2 130,00</b>
		серый	75627	<b>2 130,00</b>
		красный	75628	<b>2 130,00</b>
		кирпичный	75629	<b>2 130,00</b>
	<b>SOLAR PELTI</b> проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75612	<b>3 208,20</b>
		коричневый	75614	<b>3 208,20</b>
		зеленый	75616	<b>3 208,20</b>
		серый	75617	<b>3 208,20</b>
		красный	75618	<b>3 208,20</b>
		кирпичный	75619	<b>3 208,20</b>
	<b>SOLAR MUOTOKATE</b> проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75632	<b>2 340,00</b>
		коричневый	75634	<b>2 340,00</b>
		зеленый	75636	<b>2 340,00</b>
		серый	75637	<b>2 340,00</b>
		красный	75638	<b>2 340,00</b>
		кирпичный	75639	<b>2 340,00</b>
	<b>SOLAR UNIVERSAL</b> проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75652	<b>2 775,00</b>
		серый	75657	<b>2 775,00</b>
		кирпичный	75659	<b>2 775,00</b>
	<b>SOLAR UNITILE</b> проходной элемент замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм, отверстие 100 x 60 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	756522	<b>2 775,00</b>
		коричневый	756524	<b>2 775,00</b>
		зеленый	756526	<b>2 775,00</b>
		серый	756527	<b>2 775,00</b>
		красный	756528	<b>2 775,00</b>
		кирпичный	756529	<b>2 775,00</b>
	<b>SOLAR уплотнитель 0 -60 мм</b> для кабелей и трубок диаметром меньше 60 мм.	черный	75701	<b>540,00</b>

## PIIPPU проходные элементы

	<b>PIIPPU NO.1</b> проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	<b>2 850,00</b>
		коричневый	741024	<b>2 850,00</b>
		зеленый	741026	<b>2 850,00</b>
		серый	741027	<b>2 850,00</b>
		красный	741028	<b>2 850,00</b>
		кирпичный	741029	<b>2 850,00</b>
	<b>PIIPPU NO.2</b> проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	<b>3 300,00</b>
		коричневый	741034	<b>3 300,00</b>
		зеленый	741036	<b>3 300,00</b>
		серый	741037	<b>3 300,00</b>
		красный	741038	<b>3 300,00</b>
		кирпичный	741039	<b>3 300,00</b>
	<b>PIIPPU NO.1</b> проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742422	<b>5 700,00</b>
		коричневый	742424	<b>5 700,00</b>
		серый	742427	<b>5 700,00</b>
		кирпичный	742429	<b>5 700,00</b>
	<b>PIIPPU NO.2</b> проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742432	<b>6 300,00</b>
		серый	742437	<b>6 300,00</b>
		кирпичный	742439	<b>6 300,00</b>
	<b>PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1</b> для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	<b>2 250,00</b>
	<b>PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2</b> для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	<b>2 550,00</b>
	<b>VAPOUR STOP 100-380</b> уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIIPPU проходного элемента.	черный	73217	<b>618,00</b>
	<b>Окантовка PIIPPU</b> для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	<b>1 650,00</b>
		коричневый	741044	<b>900,00</b>
		зеленый	741046	<b>900,00</b>
		красный	741048	<b>900,00</b>
		кирпичный	741049	<b>900,00</b>
	<b>Крепежные планки</b> для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28 x 100 мм.	черный	741020	<b>1 946,70</b>



## ROSS - цокольный дефлектор



<p><b>ROSS -125/135 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125</p>	светло-серый	790311	<b>1 658,10</b>
	черный	790312	<b>1 658,10</b>
	серый	790317	<b>1 658,10</b>
	красный	790318	<b>1 658,10</b>
	белый "маляр"	790320	<b>1 658,10</b>
	бежевый	790321	<b>1 658,10</b>



<p><b>ROSS -125 удлинитель</b> для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм</p>	светло-серый	790411	<b>750,00</b>
	черный	790412	<b>750,00</b>
	серый	790417	<b>750,00</b>
	красный	790418	<b>750,00</b>
	белый "маляр"	790420	<b>750,00</b>
	бежевый	790421	<b>750,00</b>



<p><b>ROSS -125/110 ремонтный комплект</b> для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.</p>	светло-серый	790631	<b>1 165,80</b>
	черный	790632	<b>1 165,80</b>
	серый	790637	<b>1 165,80</b>
	красный	790638	<b>1 165,80</b>
	белый "маляр"	790640	<b>1 165,80</b>
	бежевый	790641	<b>1 165,80</b>



<p><b>ROSS -160/170 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.</p>	светло-серый	790361	<b>2 250,00</b>
	черный	790362	<b>2 250,00</b>
	серый	790367	<b>2 250,00</b>
	красный	790368	<b>2 250,00</b>
	белый "маляр"	790370	<b>2 250,00</b>
	бежевый	790371	<b>2 250,00</b>



<p><b>ROSS -160 удлинитель</b> для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм</p>	светло-серый	790461	<b>870,00</b>
	черный	790462	<b>870,00</b>
	серый	790467	<b>870,00</b>
	красный	790468	<b>870,00</b>
	белый "маляр"	790470	<b>870,00</b>
	бежевый	790471	<b>870,00</b>



<p><b>ROSS -160 ремонтный комплект</b> для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.</p>	светло-серый	790681	<b>1 440,00</b>
	черный	790682	<b>1 440,00</b>
	серый	790687	<b>1 440,00</b>
	красный	790688	<b>1 440,00</b>
	белый "маляр"	790690	<b>1 440,00</b>
	бежевый	790691	<b>1 440,00</b>







<p><b>ROSS -200/210 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.</p>	светло-серый	790381	<b>6 549,90</b>
	черный	790382	<b>6 549,90</b>
	серый	790387	<b>6 549,90</b>
	красный	790388	<b>6 549,90</b>
	белый "маляр"	790390	<b>6 549,90</b>
	бежевый	790391	<b>6 549,90</b>

## Резиновые уплотнители для металлических кровель







**ROOFSEAL уплотнители** предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флаштовков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

<b>ROOFSEAL - 1</b> 12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	<b>473,40</b>
<b>ROOFSEAL - 2</b> 75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	<b>576,00</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	<b>615,30</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	<b>615,30</b>
<b>ROOFSEAL - 4/7</b> 150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	<b>1 380,90</b>
<b>ROOFSEAL - 5/8</b> 180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	<b>1 618,14</b>
<b>ROOFSEAL - 6/9</b> 260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	<b>2 564,40</b>
<b>ROOFSEAL - MAXI</b> 330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	<b>5 286,90</b>

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.			
<b>FLOW Eco Вентиляторы P-типа NEW!</b>							
	<b>FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор</b> 0-600 м3/ч. Внешний $\phi$ 160 мм, $\phi$ воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.	черный	700 мм 350262	500 мм 350272	12 040,50		
		коричневый	350264	350274	12 040,50		
		зеленый	350266	350276	12 040,50		
		серый	350267	350277	12 040,50		
		красный	350268		12 040,50		
		кирпичный	350269	350279	12 040,50		
		светло-серый	350261	350271	12 040,50		
			<b>FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)</b> 0-700 м3/ч. Внешний $\phi$ 225 мм, $\phi$ воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350182	350242	13 200,00
				коричневый	350184	350244	13 200,00
				зеленый	350186	350246	13 200,00
серый	350187			350247	13 200,00		
красный	350188			350248	13 200,00		
кирпичный	350189			350249	13 200,00		
светло-серый	350181	350241	13 200,00				
	<b>FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)</b> 0-1000 м3/ч. Внешний $\phi$ 225 мм, $\phi$ воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350192	350252	13 419,00		
		коричневый	350194	350254	13 419,00		
		зеленый	350196	350256	13 419,00		
		серый	350197	350257	13 419,00		
		красный	350198	350258	13 419,00		
		кирпичный	350199	350259	13 419,00		
светло-серый	350191	350251	13 419,00				
	<b>FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)</b> 0-1250 м3/ч. Внешний $\phi$ 300 мм, $\phi$ воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350322	350302	18 840,00		
		коричневый	350324	350304	18 840,00		
		зеленый	350326	350306	18 840,00		
		серый	350327	350307	18 840,00		
		красный	350328	350308	18 840,00		
		кирпичный	350329	350309	18 840,00		

**FLOW Eco Вентиляторы S-типа NEW!**

	<b>FLOW Eco 110S вентилятор + основание 250x250</b> Совместим с изолированной трубой VILPE 110 мм или с другой трубой с наружным $\phi$ воздуховода 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Не требует дополнительный регулятор, встроенный регулятор расположен под крышкой вентилятора.	черный	350282	11 235,00
		коричневый	350284	11 235,00
		зеленый	350286	11 235,00
		серый	350287	11 235,00
		красный	350288	11 235,00
		кирпичный	350289	11 235,00
	<b>FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S)</b> 0-700 м3/ч. Размеры: $\phi$ патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350202	13 050,00
		коричневый	350204	13 050,00
		зеленый	350206	13 050,00
		серый	350207	13 050,00
		красный	350208	13 050,00
		кирпичный	350209	13 050,00
светло-серый	350201	13 050,00		
	<b>FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S)</b> 0-1000м3/ч. Размеры: $\phi$ патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350212	13 050,00
		коричневый	350214	13 050,00
		зеленый	350216	13 050,00
		серый	350217	13 050,00
		красный	350218	13 050,00
		кирпичный	350219	13 050,00
светло-серый	350211	13 050,00		
	<b>FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S)</b> 0-1250м3/ч. Размеры: мм, $\phi$ патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм	черный	350312	17 850,00
		коричневый	350314	17 850,00
		зеленый	350316	17 850,00
		серый	350317	17 850,00
		красный	350318	17 850,00
		кирпичный	350319	17 850,00

## ECo P-Вентиляторы 0 - 1250м3/ч



**ECo190P вентилятор**  
**0 - 700 м3/ч** Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем.  
 Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.  
 Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	737302	737342	11 700,00
коричневый	737304	737344	11 700,00
зеленый	737306	737346	11 700,00
серый	737307	737347	11 700,00
красный	737308	737348	11 700,00
кирпичный	737309	737349	11 700,00
светло-серый	737301	737341	11 700,00



**ECo220P вентилятор**  
**0 - 1000 м3/ч** Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC.  
 Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.  
 Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737372	737382	12 300,00
коричневый	737374	737384	12 300,00
зеленый	737376	737386	12 300,00
серый	737377	737387	12 300,00
красный	737377	737388	12 300,00
кирпичный	737379	737389	12 300,00
светло-серый	737371	737381	12 300,00

**XL- ECo250P вентилятор**  
**0-1250 м3/ч.** Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC.  
 Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737432	737442	16 500,00
коричневый	737434	737444	16 500,00
зеленый	737436	737446	16 500,00
серый	737437	737447	16 500,00
красный	737438	737448	16 500,00
кирпичный	737439	737449	16 500,00

## ECo S - Вентиляторы 0 - 1250 м3/ч



**ECo190S вентилятор**  
**0-700м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.  
 Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

черный	737512		11 100,00
коричневый	737514		11 100,00
зеленый	737516		11 100,00
серый	737517		11 100,00
красный	737518		11 100,00
кирпичный	737519		11 100,00



**ECo220S вентилятор**  
**0-800 м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300\*300 мм

черный	737392		11 700,00
коричневый	737394		11 700,00
зеленый	737396		11 700,00
серый	737397		11 700,00
кирпичный	737399		11 700,00
светло-серый	737391		11 700,00



**ECo250S вентилятор**  
**0 -1250 м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400\*400 мм

черный	737452		15 600,00
коричневый	737454		15 600,00
зеленый	737456		15 600,00
серый	737457		15 600,00
красный	737458		15 600,00
кирпичный	737459		15 600,00

## Специальные ECo-вентиляторы



**ECo110P/110/700 радон ECo110P/110/500 радон**  
 (на постоянном токе) 0-600 м3/ч (при напряжении 10в). Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода Ø 110 мм. Внешний Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.

	700 мм	500 мм	
черный	737322	737352	9 900,00
коричневый	737324	737354	9 900,00
зеленый	737326	737356	9 900,00
серый	737327	737357	9 900,00
красный	737328	737358	9 900,00
кирпичный	737329	737359	9 900,00
светло-серый	737321		9 900,00



**ECo110S радон**  
 (на постоянном токе) 0-600 м3/ч  
 Воздуховод Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250\*250 мм

черный	737532		9 000,00
коричневый	737534		9 000,00
зеленый	737536		9 000,00
серый	737537		9 000,00
красный	737538		9 000,00
кирпичный	737539		9 000,00

## Регуляторы



**ECoРегулятор 0-10В.** Для плавной регулировки скорости вращения ECo вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер: 85\*85мм

735028 2 100,00



**ECo MONITOR**  
 Для управления VILPE® ECo крышными вентиляторами. Может контролировать сигналы скорости вращения 1-5 вентиляторов. Питание: 10 В, 1 мА, возможно питание от вентилятора ЕС. Размеры: 120 x 80 x 40 мм.

735029 5 850,00

**CO2 монитор настольный**

735035 4 304,10

## Автоматическая система управления вентиляцией Eco Ideal Wireless



### ECo IDEAL WIRELESS

Система автоматически регулирует необходимый воздухообмен в помещении в зависимости от показателей качества воздуха. Беспроводные датчики измеряют относительную влажность (RH) и содержание углекислого газа (CO2) и передают эту информацию по беспроводному каналу на блок управления системой. Комплект: пульт управления (UP), блок управления (CU), датчик относительной влажности (RH) и инструкция по эксплуатации.

белый	735030	10 500,00
-------	--------	-----------

### Дополнительно можно приобрести

<b>AALTO 2K проходной элемент</b>	735031	3 450,00
Датчик углекислого газа CO2	735032	6 900,00

## XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч



<b>XL -160/I3/700</b> вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	741772	<b>700 мм</b>	<b>500 мм</b>	
	коричневый	741774		741782	5 460,00
<b>XL -160/I3/500</b> вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм+колпак.	зеленый	741776		741784	5 460,00
	серый	741777		741786	5 460,00
<b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.</b>	красный	741778		741787	5 460,00
	кирпичный	741779		741788	5 460,00
				741789	5 460,00



<b>XL -200/I3/700</b> вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	741702	<b>700 мм</b>	<b>500 мм</b>	
	коричневый	741704		741712	6 900,00
<b>XL -200/I3/500</b> вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм +колпак.	зеленый	741706		741714	6 900,00
	серый	741707		741716	6 900,00
<b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.</b>	красный	741708		741717	6 900,00
	кирпичный	741709		741718	6 900,00
				741719	6 900,00



<b>XL -250/I3/700</b> вентиляционный выход изолированный высотой 700 мм + колпак	черный	741752	<b>700 мм</b>	<b>500 мм</b>	
	коричневый	741754		741762	8 700,00
<b>XL -250/I3/500</b> вентиляционный выход изолированный высотой 500 мм + колпак	зеленый	741756		741764	8 700,00
	серый	741757		741766	8 700,00
<b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа</b>	красный	741758		741767	8 700,00
	кирпичный	741759		741768	8 700,00
				741769	8 700,00

## P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



<b>XL E220P/160/700 вентилятор</b>	черный	734512	<b>700 мм</b>	<b>500 мм</b>	
<b>XL E220P/160/500 вентилятор</b>	коричневый	734514		734502	10 500,00
0 - 800 м3/ч Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	зеленый	734516		734504	10 500,00
	серый	734517		734506	10 500,00
	красный	734518		734507	10 500,00
	кирпичный	734519		734508	10 500,00
				734509	10 500,00


## Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм



<b>CLASSIC VINO 2K</b> проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 433 x 276 мм.	черный	746002			870,00
	коричневый	746004			870,00
	зеленый	746006			870,00
	серый	746007			870,00
	красный	746008			870,00
	кирпичный	746009			870,00
	светло-серый	746001			870,00



<b>MUOTOKATE 2K</b> проходной элемент для металлочерепицы типа Monttergey (ширина волны ≈183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈39мм). В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.	черный	300032			1 050,00
	коричневый	300034			1 050,00
	зеленый	300036			1 050,00
	серый	740902			1 050,00
	красный	740904			1 050,00
	кирпичный	740906			1 050,00
	синий	740907			1 210,50
	баклажан	740908			1 210,50
	бордо	740909			1 210,50
	шоколад	7517B			1 210,50



<b>UNITILE 2K</b> проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 529 x 398 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, планка упора, 2к-уплотнитель, клипсы, монт. инструкция, шаблон и 2 набора крепежа	черный	300012			0,00
	коричневый	300014			0,00
	зеленый	300016			0,00
	серый	300017			0,00
	красный	300018			0,00
	кирпичный	300019			0,00



<b>TIPLI 2K</b> проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм	черный	300002			1 126,20
	коричневый	300004			1 126,20
	зеленый	300006			1 126,20
	серый	300007			1 126,20
	красный	300008			1 126,20
	кирпичный	300009			1 126,20
	светло-серый	300001			1 126,20

